

CPD 30/35/38

K2B11LI-H

K2C11LI-S



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国 合肥方兴大道668号
Add./ No.668 Fangxing Ave

销售热线: 0551-65800000

经销网络: 见背面
服务热线: 400-888-6888



3-3.8 t

是时候要换掉你的燃油车了！

内燃动车平台，无所不能；电驱动车平台，强劲高效。






一体化方案，强劲高效

续航里程 200km


行驶速度 20km/h

细节设计更加人性化，更安全





额定起重量	额定速度	额定容量
3000kg (3.0t)	20km/h	200Ah
3500kg (3.5t)	20km/h	200Ah
3800kg (3.8t)	20km/h	200Ah

可根据客户需求定制不同配置，满足不同场景需求。



人性化设计，提升工作效率

- 人性化设计，提升工作效率。
- 人性化设计，提升工作效率。
- 人性化设计，提升工作效率。



全液晶屏数字化高清仪表，功能更全面


- 4.0英寸高清彩色大屏，显示内容更清晰
- 全新设计仪表盘，显示内容更丰富，操作更便捷
- 支持多种语言切换，满足不同用户需求



运营成本：

运营成本是指企业在生产经营过程中所发生的各项费用，包括材料费、人工费、折旧费、摊销费、利息费等。

运营成本是企业经营过程中不可或缺的一部分，直接影响企业的盈利能力和市场竞争力。降低运营成本是企业实现可持续发展的关键。



售后服务：

- 提供完善的售后服务体系，确保客户满意
- 24小时在线客服，随时解答客户疑问




售后服务：




制造商和技术参数

特性							
1.01	制造商					HELI	
1.02	型号			CPD30	CPD35	CPD38	CPD30 CPD35
1.03	配置号			K2B11LI-H		K2C11LI-S	
1.04	额定载荷	Q	kg	3000	3500	3800	3000 3500
1.05	载荷中心距	c	mm	500		500	
1.06	动力						
1.07	驾驶方式			座驾式		座驾式	
1.08	前悬距	x	mm	478	484	484	478



Ast: 直角堆垛通道宽度
a: 间隙200mm
l: 货叉长度



3.01	轮胎类型			充气胎	充气胎
3.02	轮胎尺寸, 前			28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
3.03	轮胎尺寸, 后			6.5-10-10PR	6.5-10-10PR
3.04	车轮数量, 前/后 (含200mm)				

配置号	额定载荷 (kg)	前轮尺寸 (mm)	后轮尺寸 (mm)	前轮数量	后轮数量	总轮数量
K2B11LI-H	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2C11LI-S	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2D11LI-T	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2E11LI-U	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2F11LI-V	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2G11LI-W	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2H11LI-X	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2I11LI-Y	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2J11LI-Z	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2K11LI-AA	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2L11LI-AB	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2M11LI-AC	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2N11LI-AD	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2O11LI-AE	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2P11LI-AF	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2Q11LI-AG	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2R11LI-AH	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2S11LI-AI	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2T11LI-AJ	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2U11LI-AM	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2V11LI-AN	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2W11LI-AO	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2X11LI-AP	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2Y11LI-AQ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2Z11LI-AR	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AA11LI-AS	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AB11LI-AT	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AC11LI-AU	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AD11LI-AV	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AE11LI-AW	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AF11LI-AX	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AG11LI-AY	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AH11LI-AZ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AI11LI-BA	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AJ11LI-BB	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AK11LI-BB	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AL11LI-BC	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AM11LI-BC	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AN11LI-BC	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AO11LI-CD	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AP11LI-CD	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AQ11LI-CD	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AR11LI-CE	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AS11LI-CE	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AT11LI-CE	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AU11LI-CF	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AV11LI-CF	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AW11LI-CF	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AX11LI-CG	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AY11LI-CG	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2AZ11LI-CG	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BA11LI-CH	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BB11LI-CH	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BC11LI-CH	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BD11LI-CI	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BE11LI-CI	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BF11LI-CI	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BG11LI-CJ	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BH11LI-CJ	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BI11LI-CJ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BJ11LI-CK	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BK11LI-CK	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BL11LI-CK	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BM11LI-CL	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BN11LI-CL	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BO11LI-CL	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BP11LI-CM	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BQ11LI-CM	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BR11LI-CM	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BS11LI-CN	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BT11LI-CN	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BU11LI-CN	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BV11LI-CO	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BW11LI-CO	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BX11LI-CO	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BY11LI-CP	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2BZ11LI-CP	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CA11LI-CP	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CB11LI-CQ	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CC11LI-CQ	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CD11LI-CQ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CE11LI-CR	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CF11LI-CR	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CG11LI-CR	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CH11LI-CS	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CI11LI-CS	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CJ11LI-CS	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CK11LI-CT	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CL11LI-CT	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CM11LI-CT	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CN11LI-CU	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CO11LI-CU	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CP11LI-CU	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CQ11LI-CV	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CR11LI-CV	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CS11LI-CV	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CT11LI-CW	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CU11LI-CW	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CV11LI-CW	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CW11LI-CX	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CX11LI-CX	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CY11LI-CX	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CZ11LI-CY	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CA11LI-CY	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CB11LI-CY	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CC11LI-CZ	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CD11LI-CZ	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CE11LI-CZ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CF11LI-DA	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CG11LI-DA	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CH11LI-DA	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CI11LI-DB	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CJ11LI-DB	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CK11LI-DB	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CL11LI-DC	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CM11LI-DC	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CN11LI-DC	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CO11LI-DD	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CP11LI-DD	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CQ11LI-DD	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CR11LI-DE	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CS11LI-DE	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CT11LI-DE	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CU11LI-DF	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CV11LI-DF	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CW11LI-DF	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CX11LI-DG	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CY11LI-DG	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CZ11LI-DG	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CA11LI-DH	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CB11LI-DH	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CC11LI-DH	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CD11LI-DI	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CE11LI-DI	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CF11LI-DI	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CG11LI-DJ	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CH11LI-DJ	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CI11LI-DJ	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CJ11LI-DK	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CK11LI-DK	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CL11LI-DK	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CM11LI-DL	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CN11LI-DL	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CO11LI-DL	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CP11LI-DM	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CQ11LI-DM	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CR11LI-DM	3800	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CS11LI-DN	3000	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4
K2CT11LI-DN	3500	28x9-15-14PR	6.5-10-10PR	2	2	4

宽视野基本型方案

选项表

最大起升	承载能力(载荷中心为500mm)(kg)	门架全高(货叉最低位)(mm)	整车自重(kg)	门架前倾角(°)	转弯限速	
					转向速度限制	倒车速度限制

M350	3500	3000	3500	3804	2220	2270	2330	4380	4750	4900	4210	4500	6/12	全套(OPS)
M350	3500	3000	3500	3804	2220	2270	2330	4380	4750	4900	4210	4500	6/12	
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)
														全套(OPS)